

09-FAN-020

VENTILADOR CON ILUMINACIÓN LED DE 3 PASOS, 72W, CRISTALES.



09-FAN-1148

VENTILADOR CON ILUMINACIÓN LED DE 3 PASOS, 72W, PANTALLA CHOCOLATE.



09-FAN-4201

VENTILADOR CON ILUMINACIÓN LED DE 3 PASOS, 72W, GRECA GOLD



09-FAN-6036

VENTILADOR CON ILUMINACIÓN LED DE 3 PASOS, 75W, 5 SOCKETS, FOCO VINTAGE



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
09-FAN-020	110-130 V CA	72 W	3,000°/4,000°/6,500°	6,480 + 6,840 + 7,200	120°	As: 1360 Di: 460 Pr: 525	12.50
09-FAN-1148	110-130 V CA	72 W	3,000°/4,000°/6,500°	6,480 + 6,840 + 7,200	120°	As: 1400 Di: 500 Al: 520	12.00
09-FAN-4201	110-130 V CA	72 W	3,000°/4,000°/6,500°	6,480 + 6,840 + 7,200	120°	As: 1360 Di: 460 Pr: 505	7.85
09-FAN-6036	110-130 V CA	75 W	3,000°	6,750	120°	As: 1390 Di: 490 Pr: 490	10.30

CARACTERÍSTICAS GENERALES:



VENTILADORES DE TECHO

WWW.COINCOMMEX.COM

WHATSAPP.- 811818-1211



*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

09-FAN-6037

VENTILADOR CON ILUMINACIÓN LED DE 3 PASOS, 72W, WOOD.



09-FAN-6052

VENTILADOR CON ILUMINACIÓN LED DE 3 PASOS, 72W, TREBOL, -6 WH-RT.



09-FAN-8801

VENTILADOR CON ILUMINACIÓN LED DE 3 PASOS, 72W, TREBOL METAL.



09-FAN-8802

VENTILADOR CON ILUMINACIÓN LED DE 3 PASOS, 72W, RGB, BOCINA BT, NIKEL.



09-FAN-8803

VENTILADOR CON ILUMINACIÓN LED DE 3 PASOS, 72W, RGB, BOCINA BT, WHITE.



09-FAN-8804

VENTILADOR CON ILUMINACIÓN LED DE 3 PASOS, 72W, RGB, BOCINA BT, NIKEL.



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
09-FAN-6037	110-130 V CA	72 W		6,480 + 6,840 + 7,200	120°	As: 1385 Di: 485 Al: 490	9,08
09-FAN-6052	110-130 V CA	72 W	3,000°/4,000°/6,500°	6,480 + 6,840 + 7,200	120°	As: 1385 Di: 485 Al: 490	10,00
09-FAN-8801	110-130 V CA	72 W	3,000°/4,000°/6,500°	6,480 + 6,840 + 7,200	120°	As: 1390 Di: 490 Al: 490	9,50
09-FAN-8802	110-130 V CA	72 W	3,000°/4,000°/6,500°+RGB	6,480 + 6,840 + 7,200	120°	As: 1390 Di: 490 Al: 490	8,60
09-FAN-8803	110-130 V CA	72 W	3,000°/4,000°/6,500°+RGB	6,480 + 6,840 + 7,200	120°	As: 1390 Di: 490 Al: 490	9,50
09-FAN-8804	110-130 V CA	72 W	3,000°/4,000°/6,500°+RGB	6,480 + 6,840 + 7,200	120°	As: 1390 Di: 490 Al: 490	9,50

CARACTERÍSTICAS GENERALES:



09-FAN-8833-GD

VENTILADOR CON ILUMINACIÓN LED DE 3 PASOS, 72W, 1 ARILO, GOLDEN.



09-FAN-8837

VENTILADOR CON ILUMINACIÓN LED DE 3 PASOS, 72W, CRISTAL ESFERA.



09-FAN-8838/09-FAN-8839

VENTILADORES CON ILUMINACIÓN LED DE 3 PASOS, 72W, CRISTALES.



09-FAN-8858

VENTILADOR CON ILUMINACIÓN LED DE 3 PASOS, 72W, SILVER.



09-FAN-8886

VENTILADOR CON ILUMINACIÓN LED DE 3 PASOS, 72W, PANTALLA WH-BR.



09-FAN-9260

VENTILADOR DE 3 AROS DIRIGIBLES, 72W, CW/WW.



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
09-FAN-8833-GD	110-130 V CA	72 W	3,000°/4,000°/6,500°	6,480 + 6,840 + 7,200	120°	As: 1390 Di: 490 Al: 500	8.60
09-FAN-8837	110-130 V CA	72 W	3,000°/4,000°/6,500°	6,480 + 6,840 + 7,200	120°	As: 1390 Di: 490 Al: 580	18.00
09-FAN-8838	110-130 V CA	72 W	3,000°/4,000°/6,500°	6,480 + 6,840 + 7,200	120°	As:1390 Di: 490; Al: 300	5.23
09-FAN-8839	110-130 V CA	72 W	3,000°/4,000°/6,500°	6,480 + 6,840 + 7,200	120°	As: 1390 Di: 490 Al: 660	5.15
09-FAN-8858	110-130 V CA	72 W	3,000°/4,000°/6,500°	6,480 + 6,840 + 7,200	120°	As: 1390 Di: 490 Al: 490	7.85
09-FAN-8886	110-130 V CA	72 W	3,000°/4,000°/6,500°	6,480 + 6,840 + 7,200	120°	As: 1400 Di: 500 Al: 520	12.00
09-FAN-9260	110-130 V CA	72 W	3,000°/4,000°/6,500°	6,480 + 6,840 + 7,200	120°	As: 1390 Di: 490 Al: 500	9.10

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Montaje en techo 50 mil

Fácil instalación 50/60 Hz

